



Nes Rack®

ネスラック

移動は自由自在。

コンテナと保管棚の

2つの機能を備えました。

商標登録済

物流の合理化・省力化・スペースの有効活用に抜群の威力を発揮するネスラックは、物流の新時代を先取りする機器として、幅広い人気と信頼があります。




段重ね使用時



空パレ保管時

画期的な重ね接合方式

上下レールの異なる角度が生む隙間によるクッション効果のレールオンレール方式ですから、上段の荷重が下段の支柱に直接かかりません。荷重がかかる程、また揺れる程、レールとレールが強くくい込み、一体性が高まる設計になっています。



ネスラックの特長

- ①自由に移動できる棚
- ②多段積みで空間の有効利用
- ③安定性の高い積み重ね接合方式
- ④作業効率を大幅アップ
- ⑤耐久性に優れた構造設計
- ⑥不要時のスペース効率抜群
- ⑦常時在庫を保有しているので短期間で納入できます。

【寸法表】(NRはネスラック、Tはネストップの略称です)

型式名称	適用パレットサイズ	外寸 (mm)			内寸 (mm)			自重kg	耐荷重	積み重ね段数
		間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ			
NR32	1100x1100	1350	1200	1200	1250	1150	1000	53	1t	4
NR34	1100x1100	1350	1200	1400	1250	1150	1200	60	1t	4
NR37	1100x1100	1350	1200	1700	1250	1150	1500	58	1t	3
NR44	1200x1100	1450	1200	1400	1350	1150	1200	61	1t	4
NR54	1300x1100	1550	1200	1400	1450	1150	1200	62	1t	4
NR64	1400x1100	1650	1200	1400	1550	1150	1200	64	1t	4
NR67	1400x1100	1650	1200	1700	1550	1150	1500	62	1t	3
T3	1100x1100	1350	1200	140	1250	1150	—	31	1t	1
T4	1200x1100	1450	1200	140	1350	1150	—	31	1t	1
T5	1300x1100	1550	1200	140	1450	1150	—	32	1t	1
T6	1400x1100	1650	1200	140	1550	1150	—	34	1t	1

■緑色については、レンタルもござります。

■上記以外のサイズも製作いたします。詳しくはお問い合わせ下さい。

OKD 岡田工業株式会社

本社 / 〒370-0306 群馬県太田市新田市新倉町282番地2
 Tel.0276-60-4711(代) Fax.0276-60-4741
 URL <http://www.okada-industry.co.jp/>
 E-mail info@okada-industry.co.jp
 東京営業所 / 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-3
 Tel.03-3254-8631(代) Fax.03-3254-2832

●販売代理店

倉庫を即、立体化します。

NesRack-P

ネスラック

®

特許取得済・商標登録済



(社)日本パレット協会会員

逆転の発想から生まれた
トップなしで二段増しに
使える逆タイプ。

ネスラックをさらに進化させたネスラックP、
直置き商品の上に即、立体保管化できる新発想。
限られたスペースを有効に、そして、合理的に省力化を
考えた新設計。
移動は自由自在、収納・保管のスペースセービングに
威力を発揮します。




空パレ保管時



段重ね使用時

接合部は新開発の
プラグ方式を採用！



接合部

Q. ネスラック-Pには
なぜヘソがあるの？

A.

ヘソのように見えるもの、これ実は柱の
二重構造をしっかりと支えるための大切な
部分なんです。このおヘソと柱の二重構造
のおかげで、強度も大幅アップしてあるので、
角パイプが裂けません！
また、プラグ受けの部分に段差をつけた
ことにより、プラグのはめ込みがとっとも
スムーズなんです！

ネスラック-Pの特長

- 自由に移動できる棚
- 多段積みで空間の有効利用
商品を直置き出来るため、本体が1台少なくすみます。
倉庫の天井が低いお客様、フォークリフトとパレットトラックを
併用されているお客様には、お勧めです。
- 従来品に比べ段重ね時の作業性をアップ
- 従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペース
- コンパクト設計のため、低コスト
- 耐久性に優れた構造設計
- 不要時のスペース効率抜群
- 常時在庫を保有しているので短期間で納入可能

【寸法表】(NRPはネスラック-Pの略称です)

型式名称	適用 パレット サイズ	外 寸 (m/m)			内 寸 (m/m)			自重kg	耐荷重	積み重ね 段数
		間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ			
NRP327	1100x1100	1350	1200	1270	1250	1150	1200	46	1t	天地4
NRP340	1100x1100	1350	1200	1400	1250	1150	1330	46	1t	天地3
NRP357	1100x1100	1350	1200	1570	1250	1150	1500	47	1t	天地3
NRP377	1100x1100	1350	1200	1770	1250	1150	1700	51	1t	天地3
NRP427	1200x1100	1450	1200	1270	1350	1150	1200	47	1t	天地4
NRP440	1200x1100	1450	1200	1400	1350	1150	1330	46	1t	天地3
NRP527	1300x1100	1550	1200	1270	1450	1150	1200	48	1t	天地4
NRP540	1300x1100	1550	1200	1400	1450	1150	1330	48	1t	天地3
NRP627	1400x1100	1650	1200	1270	1550	1150	1200	50	1t	天地4
NRP657	1400x1100	1650	1200	1570	1550	1150	1500	50	1t	天地3
NRP677	1400x1100	1650	1200	1770	1550	1150	1700	55	1t	天地3

■緑色については、レンタルもごさいます。■メッキ仕様も対応できます。
■上記以外のサイズも製作いたします。詳しくはお問い合わせ下さい。

NesRack-P

ネスラック

®




(社)日本パレット協会会員

特許取得済・商標登録済

倉庫を即、立体化します。

ネスラックをさらに進化させたネスラックP、直置き商品の上に即、立体保管化できる新発想。限られたスペースを有効に、そして、合理的に省力化を考えた新設計。移動は自由自在、収納保管のスペースセービングに威力を発揮します。

接合部は新開発のプラグ方式を採用！



接合部

Q. ネスラックPにはなぜヘソがあるの？

A.

ヘソのように見えるもの、これ実は柱の二重構造をしっかりと支えるための大切な部分なんです。このおヘソと柱の二重構造のおかげで、強度も大幅アップしてあるので、角パイプが裂けません！また、プラグ受けの部分に段差をつけたことにより、プラグのはめ込みがとってもスムーズなんです！

段重ね使用時

空パレ保管時

逆転の発想から生まれた
トップなしで二段増しに
使える逆タイプ。

ネスラック-Pの特長

- 自由に移動できる棚
- 多段積みで空間の有効利用
商品を直置き出来るため、本体が1台少なくすみます。倉庫の天井が低いお客様、フォークリフトとパレットトラックを併用されているお客様には、お勧めです。
- 従来品に比べ段重ね時の作業性をアップ
- 従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペース
- コンパクト設計のため、低コスト
- 耐久性に優れた構造設計
- 不要時のスペース効率抜群
- 常時在庫を保有しているので短期間で納入可能

【寸法表】(NRPはネスラック-Pの略称です)

型式名称	適用パレットサイズ	外寸(m/m)			内寸(m/m)			自重kg	耐荷重	積み重ね段数
		間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ			
NRP327	1100x1100	1350	1200	1270	1250	1150	1200	46	1t	天地4
NRP340	1100x1100	1350	1200	1400	1250	1150	1330	46	1t	天地3
NRP357	1100x1100	1350	1200	1570	1250	1150	1500	47	1t	天地3
NRP377	1100x1100	1350	1200	1770	1250	1150	1700	51	1t	天地3
NRP427	1200x1100	1450	1200	1270	1350	1150	1200	47	1t	天地4
NRP440	1200x1100	1450	1200	1400	1350	1150	1330	46	1t	天地3
NRP527	1300x1100	1550	1200	1270	1450	1150	1200	48	1t	天地4
NRP540	1300x1100	1550	1200	1400	1450	1150	1330	48	1t	天地3
NRP627	1400x1100	1650	1200	1270	1550	1150	1200	50	1t	天地4
NRP657	1400x1100	1650	1200	1570	1550	1150	1500	50	1t	天地3
NRP677	1400x1100	1650	1200	1770	1550	1150	1700	55	1t	天地3

■緑色については、レンタルもごさいます。■メッキ仕様も対応できます。
■上記以外のサイズも製作いたします。詳しくはお問い合わせ下さい。



Nes Rack®

ネスラック

移動は自由自在。

コンテナと保管棚の

2つの機能を備えました。

商標登録済

物流の合理化、省力化、スペースの有効活用に伴って、抜群の威力を発揮するネスラックは、物流の新時代を先取りする機器として、幅広い人気と信頼があります。




段重ね使用時



空パレ保管時

画期的な重ね接合方式

上下レールの異なる角度が生む隙間によるクッション効果のレールオンレール方式ですから、上段の荷重が下段の支柱に直接かかりません。荷重がかかる程、また揺れる程、レールとレールが強くくっつき、一体性が高まる設計になっています。



ネスラックの特長

- ①自由に移動できる棚
- ②多段積みで空間の有効利用
- ③安定性の高い積み重ね接合方式
- ④作業効率を大幅アップ
- ⑤耐久性に優れた構造設計
- ⑥不要時のスペース効率抜群
- ⑦常時在庫を保有しているので短期間で納入できます。

[寸法表] (NRはネスラック、Tはネストップの略称です)

型式名称	適用パレットサイズ	外寸 (mm)			内寸 (mm)			自重kg	耐荷重	積み重ね段数
		間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ			
NR32	1100x1100	1350	1200	1200	1250	1150	1000	53	1t	4
NR34	1100x1100	1350	1200	1400	1250	1150	1200	60	1t	4
NR37	1100x1100	1350	1200	1700	1250	1150	1500	58	1t	3
NR44	1200x1100	1450	1200	1400	1350	1150	1200	61	1t	4
NR54	1300x1100	1550	1200	1400	1450	1150	1200	62	1t	4
NR64	1400x1100	1650	1200	1400	1550	1150	1200	64	1t	4
NR67	1400x1100	1650	1200	1700	1550	1150	1500	62	1t	3
T3	1100x1100	1350	1200	140	1250	1150	—	31	1t	1
T4	1200x1100	1450	1200	140	1350	1150	—	31	1t	1
T5	1300x1100	1550	1200	140	1450	1150	—	32	1t	1
T6	1400x1100	1650	1200	140	1550	1150	—	34	1t	1

■緑色については、レンタルもご用意しています。

■上記以外のサイズも製作いたします。詳しくはお問い合わせ下さい。

OKD 岡田工業株式会社

本社 / 〒370-0306 群馬県太田市新田市新倉町282番地2
 Tel.0276-60-4711(代) Fax.0276-60-4741
 URL <http://www.okada-industry.co.jp/>
 E-mail info@okada-industry.co.jp
 東京営業所 / 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-3
 Tel.03-3254-8631(代) Fax.03-3254-2832

●販売代理店



NesRack-PL

ネスラック

Leading Edge

特許取得済・商標登録済


輸出梱包用軽量プラスチックパレットに対応し、幅広用途に使用できます。

ネスラック®Pを進化させ、たわみやすい輸出梱包用軽量プラスチックパレットを、独特の「木桁」フレームで強力にサポートできるような新設計。移動は自由自在、収納・保管のスペースセービングに威力を発揮します。




接合部は新開発のプラグ方式を採用！

段重ね使用時



軽量パレットを9カ所でしっかりホールド！
がっちりサポート！
安心設計！

接合部



空パレ保管時

ネスラック-PLの特長

- ① 輸出梱包用軽量プラスチックパレットに対応
- ② 自由に移動できる棚
- ③ 多段積みで空間の有効利用
商品を直置き出来るため、本体が1台少なくすみます。
倉庫の天井が低いお客様、フォークリフトとパレットトラックを併用されているお客様には、お勧めです。
- ④ 従来品に比べ段重ね時の作業性をアップ
- ⑤ 従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペース
- ⑥ コンパクト設計のため、低コスト
- ⑦ 耐久性に優れた構造設計
- ⑧ 不要時のスペース効率抜群
- ⑨ 常時在庫を保有しているので短時間で納入可能

【寸法表】(NRPはネスラック-Pの略称です)

型式名称	適用パレットサイズ	外寸(m/m)			内寸(m/m)			自重kg	耐荷重	積み重ね段数
		間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ			
NRP327L	1100x1100	1350	1200	1270	1250	1150	1200	45	1t	天地4
NRP357L	1100x1100	1350	1200	1570	1250	1150	1500	46	1t	天地3
NRP377L	1100x1100	1350	1200	1770	1250	1150	1700	50	1t	天地3
NRP257L	1000x1200	1250	1300	1570	1150	1250	1500	46	1t	天地3
NRP277L	1000x1200	1250	1300	1770	1150	1250	1700	54	1t	天地3
NRP457L	1200x1000	1450	1100	1570	1350	1050	1500	46	1t	天地3
NRP477L	1200x1000	1450	1100	1770	1350	1050	1700	53	1t	天地3

■ピンク色については、受注生産品です。

限られたスペースを有効に：
用途は無量大。

ネスラック[®]PLは
スペースの利用上手。
天地3〜4段と
高積みが迅速に出来ますので
空間を無駄なく安全に活用します。
また、保管スペースの大小に
合わせてレイアウトが自由自在。
合理的に効率良く使え、
多種多様なニーズに対応できます。



使用例

BEST SPACE SAVING
FOR EVERY ITEMS.



クオリティを追究する製造ライン

組立



塗装




保管



Manufacturing

乾燥



多様なニーズに
即、対応できる
生産システムです。

 **岡田工業株式会社**

本社 / 〒370-0306 群馬県太田市新田市野倉町282番地2
Tel.0276-60-4711(代) Fax.0276-60-4741
URL <http://www.okada-industry.co.jp/>
E-mail info@okada-industry.co.jp
東京営業所 / 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-3
Tel.03-3254-8631(代) Fax.03-3254-2832

●販売代理店